


シュリンク包装のトップブランド・ハナガタ
手動機シリーズ




設置スペースに困らない 簡単操作の包装機。

手動機は手軽で便利に！




システム構成図


●HP-40シリーズ




●HP-I-400




●HS-052M



●HS-H351



●HP-H20



●システム例 [HP-I-400+BT-380]



HP-40シリーズ

【HP-40】



●HP-40

ヒートバーによるシール&カットなので、シールの安定度は抜群。シール駆動は電動なので、作業も楽に行えます。

●HP-40M

ヒートバーによるシール&カットを採用しながらも驚きの低価格。信頼の日本製です。


【HP-40M】




●HP-40F (ストアラッパー)

どこでも使える100V電源仕様。60cm×53cmの設置スペースなので、作業場所を選びません。店舗やバックヤードでご使用出来ます。

【HP-40F】



HP-I-400 (ストアラッパー)



- 気軽にスリーブ包装が出来ます。
- 上下2本のフィルムに製品を通してシールだけの簡単機構。
- どこでも使える100V電源仕様。
- 店舗やカウンター内で使えるコンパクトサイズ。

HP-H20



- 裏面オーバーラップ方式により、ゴミの出ないスクラップレス包装です。
- シールバーが1本なので2本のL型包装機に比べ、消費電力が少なく、電気代を節約出来ます。

※シュリンクトンネルは別売りです。

HS-052M



- ヒートバーによるシール&カットなのでシールの安定度は抜群。
- フィルム幅を変える事でスリーブ包装・帯掛け包装を1台で行えます。

HS-H351



●シールレス包装

溶着シールを行わないので、シール不良によるリパックがありません。

●とってもコンパクト

スリーブ包装といえば大型になりがちですが、本機は非常に小さく、移動も簡単です。

●タイトに包装

製品の大きさそのままに、タイト包装が出来ます。

製品仕様									
機種	機械寸法 (mm)		シール寸法 (mm)		最大フィルム幅	設置面積	処理能力※2	電源	シール方式
	機械長	機械幅	縦シール	横シール					
HP-40	1130	800	450	500	500mm	1400×900	MAX 10pack/min	AC3相 200V 50/60Hz 2Kw	熱刃シール
HP-40M	980	740	450	450	500mm	1000×800	MAX 10pack/min	AC単相 200V 50/60Hz 1Kw	熱刃シール
HP-40F	585	560	330	270	350mm	600×600	MAX 10pack/min	単相 100V 50/60Hz 300W	インパルスシール
HP-I-400 (ブックマン)	490	565	400	—	370mm	500×600	MAX 10pack/min	単相 100V 50/60Hz 300W	インパルスシール
HP-H20	1300	840	550	—	600mm	1400×900	MAX 10pack/min	AC3相 200V 50/60Hz 2Kw	熱刃シール
HP-052M	923	750	500	—	450mm	1000×800	MAX 10pack/min	AC3相 200V 50/60Hz 1Kw	熱刃シール
HS-H351	530	630	—	—	300mm	600×700	MAX 10pack/min	AC3相 200V 50/60Hz 1Kw	フィルムブロッキングシール

※1 上記数値は弊社標準仕様です。ご要望仕様によっては変更となる場合があります。

※2 処理能力は製品詳細及び使用フィルムによっては異なる場合があります。

お問い合わせは下記までお気軽にどうぞ。

- 【本社・工場】 〒939-8033 富山県富山市横内417
TEL: 076-425-1545 FAX: 076-423-3739
- 【東京ショールーム】 〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町12-7 MMビル1F
TEL: 03-6904-8831 FAX: 03-5641-1134
- 【大阪ショールーム】 〒540-0034 大阪府大阪市中央区島町2-4-9
島町第2野村ビル1F
TEL: 06-6949-0888 FAX: 06-6949-0290
- 【九州ショールーム】 〒812-0004 福岡県福岡市博多区榎田2丁目2-52
TEL: 092-472-4821

【Eメール】 sales@hanagata.co.jp 【URL】 <http://www.hanagata.co.jp>

販売店

